











REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
DYNS2267	Servo Tape, Black; 1 1/2"	Servo-Band, Schwarz 38mm	Adhésif servo, noir, 38mm	Nastro per servo, nero; 1 1/2"
LOS235009	Flat Head Screws M2.5 x 8mm (10)	Flachkopfschrauben M2,5 x 8mm (10)	Vis à tête plate M2.5 x 8mm (10)	Viti a testa piatta, M2.5 x 8mm (10)
LOS235011	Set Screws, M3 x 3mm Cup Point(10)	Stellschrauben M3 x 3mm Ringschneide (10)	Vis de fixation M3 x 3mm Bout cuvette (10)	Grani, M3 x 3mm, punta tonda (10)
LOS235018	Set Screw, M3 X 3mm (10)	Stellschraube, M3 x 3mm (10)	Vis de fixation, M3 x 3mm (10)	Grani, M3 x 3mm (10)
LOSA6943	10 X 15mm Sealed Ball Bearing (2): 22	10 X 15mm Kugellager gekapselt (2): 22	22 - Roulements étanches 10 x15mm (2)	10 x 15mm Cuscinetti stagni (2): 22
LOSA6945	8x14x4 Rubber Sealed Ball Bearing (4)	8 x 14 x 4mm gummiversiegeltes Kugellager (4)	Roulement à billes hermétique en caoutchouc 8 x 14 x 4mm (4)	Cuscinetti a sfera sigillati in gomma 8 x 14 x 4mm (4)
LOSA6955	5 x 13mm HD Clutch Bearings (2):8B/8T	5 x 13 mm HD Kupplungslager (2): 8B, 8T	Roulements à embrayage ultra-résistants 5 x 13 mm (2) : 8B, 8T	Cuscinetti frizione HD 5 x 13mm (2): 8B, 8T
TLR230002	6.5" Medium Downforce Wing, Clear, Precut (2)	6.5 Medium Downforce Flüge vorgeschritten (2)	Aileron appui moyen, prédécoupé (2)	6.5" alettone deportanza media, pretagliato (2)
TLR230016	Lightweight Body & Wing, Clear: 22X-4	Gehäuse & Tragfläche leicht, transparent: 22X-4	Carrosserie et aile légères, transparentes : 22X-4	Scocca e ala leggere, trasparenti: 22X-4
TLR230018	Front Scoop, Clear: 22X-4	Frontschaufel, Transparent: 22X-4	Prise avant, transparente : 22X-4	Alettone anteriore, trasparente: 22X-4
TLR231078	Steering Hardware Set: 22 5.0	Hardwaresatz Lenkung: 22 5.0	Ensemble de matériel de direction : 22 5.0	Set bulloneria sterzo: 22 5.0
TLR231084	Mud Guard Set, Soft/SFT: 22X-4	Schmutzfänger-Satz, weich/SFT: 22X-4	Ensemble garde-boue, doux/SFT : 22X-4	Kit parafanghi, morbidi/SFT: 22X-4
TLR231086	Chassis, 2.5mm: 22X-4	Karosserie, 2,5mm: 22X-4	Châssis, 2,5 mm : 22X-4	Telaio, 2,5 mm: 22X-4
TLR231087	Chassis Brace Set: 22X-4	Chassishalter Set: 22X-4	22X-4 - Renforts de châssis	Set trapezio: 22X-4
TLR231088	Carbon Chassis Brace Support Set: 22X-4	Kohlefaser-Karosseriestrebensatz: 22X-4	Ensemble de support de châssis en carbone : 22X-4	Kit montanti di supporto in carbonio: 22X-4
TLR231089	Composite Steering Set: 22X-4	Verbundstoff-Lenkungssatz: 22X-4	Ensemble de direction composite : 22X-4	Kit sterzo in composito: 22X-4
TLR231090	Servo Mounts, Aluminum: 22X-4	Servo Halter Alu: 22X-4	22X-4 - Support de servo en aluminium	Supporto servo, alluminio: 22X-4
TLR231091	Body, Antenna, Wire, Fan Mount Set: 22X-4	Karosserie, Antenne, Draht, Lüfterhalterungssatz: 22X-4	Ensemble carrosserie, antenne, câble, support de ventilateur : 22X-4	Kit carrozzeria, antenna, filo, supporto ventola: 22X-4
TLR231092	Battery Mount Set: 22X-4	Akkuhalter: 22X-4	22X-4 - Support batterie	Set supporto batteria: 22X-4
TLR231093	Front Bumper (2): 22X-4	Stoßfänger vorne (2): 22X-4	22x-4: Pare-choc avant (2)	Paraurti anteriore (2): 22X-4
TLR231094	Wing Mount & Washers: 22X-4	Flügelhalterung und Unterlegscheiben: 22X-4	Support d'aile et rondelles : 22X-4	Supporto e rondelle alettone: 22X-4
TLR231095	Carbon Bell Crank Plate: 22X-4	Kohlefaser-Umlenkhebelplatte: 22X-4	Plaque de levier coudé en carbone : 22X-4	Piastra biella a campana in carbonio: 22X-4
TLR231096	Carbon Spindle Arm Set, #1: 22X-4	Kohlefaser-Spindelarmsatz Nr. 1: 22X-4	Ensemble de bras d'axe en carbone, n° 1 : 22X-4	Kit bracci del fuso in carbonio, #1: 22X-4
TLR231097	Carbon Brace and Servo Top Plate: 22X-4	Kohlefaser-Strebe und obere Servo-Platte: 22X-4	Plaque supérieure de servo et support en carbone : 22X-4	Piastra superiore servo e rinforzo in carbonio: 22X-4
TLR231098	Steering Posts (2): 22X-4	Lenksäule (2): 22X-4	Colonne de direction (2) : 22X-4	Supporto sterzo (2): 22X-4
TLR232002	Solid Drive Pin Set(8): 22/T/SCT	Antriebspin Set (8)	Jeu de goupilles d'entraînement pleines (8)	Set perni trasmissione (8)
TLR232080	Slipper Pads, Max Drive, SHDS (2)	Gleitkissen, max. Antrieb, SHDS (2)	Sabots de pistons, entraînement max., SHDS, Sabot hautement résistant (2)	Tamponi pattini, trasmissione max, SHDS (2)

REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR232102	CVA Driveshaft Bones, 67mm (2): 22X	CVA-Antriebsknochen, 67 mm: 22X	Os de l'arbre de transmission (67 mm) : 22X	Dogbone albero di trasmissione CVA, 67 mm: 22X
TLR232104	CVA Driveshaft Bones, 74mm (2): 22X	CVA-Antriebsknochen, 74 mm: 22X	Os de l'arbre de transmission (74 mm) : 22X	Dogbone albero di trasmissione CVA, 74 mm: 22X
TLR232105	CVA Driveshaft Bones, 68mm/93mm: 22X	CVA-Antriebsknochen, 68 mm/93 mm: 22X	Os de l'arbre de transmission (68 mm/93 mm) : 22X	Dogbone albero di trasmissione CVA, 68 mm/93 mm: 22X
TLR232107	Front CVA Axle (2): 22X-4	CVA-Vorderachse (2): 22X-4	Axe CVA avant (2) : 22X-4	Assale CVA anteriore (2): 22X-4
TLR232108	Rear CVA Axle (2): 22X-4	CVA-Hinterachse (2): 22X-4	Axe CVA arrière (2) : 22X-4	Assale CVA posteriore (2): 22X-4
TLR232109	Pinion CVA Axle (2): 22X-4	Ritzel CVA-Achse (2): 22X-4	Axe CVA du pignon (2) : 22X-4	Assale CVA pignone (2): 22X-4
TLR232110	Pinion Mounting Hardware (4): 22X-4	Ritzelhalterungshardware (4): 22X-4	Équipement de montage du pignon (4) : 22X-4	Bulloneria montaggio pignone (4): 22X-4
TLR232111	Wheel Hex, 12mm x 4.0mm (2)	Sechskantrad, 12 mm x 4,0 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 4,0 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 4,0 mm (2)
TLR232113	Wheel Hex, 12mm x 5.0mm (2)	Sechskantrad, 12 mm x 5,0 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 5,0 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 5,0 mm (2)
TLR232116	78T Spur Gear, Slipper: 22X-4	Stirnrad 78T, Gleiter: 22X-4	Engrenage cylindrique 78T, Sabot : 22X-4	Corona 78T, pattino: 22X-4
TLR232117	81T Spur Gear, Slipper: 22X-4	Stirnrad 81T, Gleiter: 22X-4	Engrenage cylindrique 81T, Sabot : 22X-4	Corona 81T, pattino: 22X-4
TLR232120	Slipper Outdrive Set: 22X-4	Gleiterantriebssatz: 22X-4	Ensemble d'arbre extérieur du sabot : 22X-4	Kit trascinatore esterno pattino: 22X-4
TLR232121	Slipper Plate Set: 22X-4	Gleiterplattensatz: 22X-4	Ensemble de plaque du sabot : 22X-4	Kit piastra pattino: 22X-4
TLR232122	Slipper Hardware Set: 22X-4	Gleiter-Hardwaresatz: 22X-4	Ensemble de matériel du sabot : 22X-4	Kit bulloneria pattino: 22X-4
TLR232123	Motor Mount and Adapter: 22X-4	Motorhalter mit Adapter	Support moteur avec adaptateur	Supporto motore con adattatore
TLR232124	Center Bulkhead: 22X-4	Mittige Spritzwand: 22X-4	Cloison centrale : 22X-4	Paratia centrale: 22X-4
TLR232125	Carbon Center Bulkhead Brace: 22X-4	Mittige Kohlefaser-Spritzwandstrebe: 22X-4	Support de cloison centrale en carbone : 22X-4	Rinforzo paratia centrale in carbonio: 22X-4
TLR232126	Pinion Gear, Steel: 22X-4	Zahnradgetriebe, Stahl: 22X-4	Engrenage à pignons, acier : 22X-4	Pignone, acciaio: 22X-4
TLR232127	Ring Gear, Metal: 22X-4	Zahnradgetriebe, Metall: 22X-4	Engrenage à anneaux, métal : 22X-4	Corona dentata, metallo: 22X-4
TLR232128	Diff Housing (2): 22X-4	Differentialgehäuse (2): 22X-4	Boîtier de différentiel (2): 22X-4	Alloggiamento differenziale (2): 22X-4
TLR232129	Diff Gear & Cross Pin Set, Metal: 22X-4	Differentialgetriebe und Querstiftesatz, Metall: 22X-4	Engrenage différentiel et ensemble de tige transversale, métal : 22X-4	Ingr. diff. e perno a croce, metallo: 22X-4
TLR232130	Diff Seal & Hardware Set: 22X-4	Differentialgetriebedichtung und Hardwaresatz: 22X-4	Ensemble de joints et matériel pour différentiel : 22X-4	Kit bulloneria e guarnizioni diff.: 22X-4
TLR232131	Outdrive Set (2): 22X-4	Antriebsklauen Set (2): 22X-4	Noix de sortie de diff (2): 22X-4	Set trascinatore (2): 22X-4
TLR232132	CVA Sleeve, Composite (8): 22X	CVA-Hülse, Verbundstoff (8): 22X	Manchon CVA, composite (8) : 22X	Manicotto CVA, composito (8): 22X
TLR232133	Front Gear Box Set: 22X-4	Vordere Getriebebox: 22X-4	Boîte à engrenage avant : 22X-4	Riduttore anteriore: 22X-4
TLR232134	Rear Gear Box Set: 22X-4	Hintere Getriebebox: 22X-4	Boîte à engrenage arrière : 22X-4	Riduttore posteriore: 22X-4
TLR233025	Shock Body, 36.5mm, G3 (1)	Stoßdämpfergehäuse, 36,5 mm, G3 (1)	Corps antichoc, 36,5 mm, G3 (1)	Scocca ammortizzatore, 36,5 mm, G3 (1)

REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR233026	Shock Body, 42mm, G3 (1)	Kolbenstange, 42 mm, G3 (1)	Bras d'amortisseur, 42 mm, G3 (1)	Albero ammortizzatore, 42 mm, G3 (1)
TLR233029	Shock Cap, Composite, G3 (4)	Stoßdämpferkappe, Komposit, G3 (4)	Capuchon d'amortisseur, composite, G3 (4)	Tappo ammortizzatore, composito, G3 (4)
TLR233030	Spring Cup Set, G3 (4ea)	Federteller-Satz, G3 (je 4)	Ensemble de coupelles de ressorts, G3 (4ea)	Set coppetta a molle, G3 (4ea)
TLR233031	Shock End Set, G3 (4ea)	Stoßdämpferendstück, Satz, G3 (je 4)	Ensemble d'extrémités d'amortisseurs, G3 (4ea)	Set estremità ammortizzatore, G3 (4ea)
TLR233032	Threaded Spring Collar, G3 (2)	Federteller mit Gewinde, G3 (2)	Collier à ressort fileté, G3 (2)	Collare molla filettata, G3 (2)
TLR233043	Shock Hardware, G3 (4)	Stoßdämpfer-Hardware, G3 (4)	Matériel d'amortisseur, G3 (4)	Bulloneria ammortizzatore, G3 (4)
TLR233053	Yellow Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Gelbe Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant jaunes, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori giallo, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233058	Pink Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Pinkfarbene Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière roses, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori rosa, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233060	Seal Set, X-Rings, G3 V2 (4 shocks)	Dichtungssatz, X-Ringe, G3 V2 (4 Stoßdämpfer)	Ensemble de joints, toriques, G3 V2 (4 amortisseurs)	Set tenute, anelli a X, G3 V2 (4 ammortizzatori)
TLR233061	Shock Seal Bushings, Machined, G3 V2 (4)	Gefräste Stoßdämpferbuchsen, G3 V2 (4)	Bagues de joints d'amortisseurs, usinées, G3 V2 (4)	Boccole tenuta ammortizzatore, lavorate, G3 V2 (4)
TLR233062	Shock Travel Spacer Set: 22	Stoßdämpferhub-Distanzstücksatz: 22	Ensemble d'entretoise d'amortisseur de course : 22	Kit distanziali corsa ammortizzatori: 22
TLR234059	Turnbuckle, HD, 50mm (2): 22/22-4	TLR 22 3.0 Gewindestange HD, 50mm (2) : 22/22-4	22/22-4 - Biellettes, renforcées, 50mm (2)	Tenditore, HD, 50mm (2): 22/22-4
TLR234107	HD Ball Cup Set: All 22	HD-Kugelschale, Satz: Alle 22	Ensemble de cuvettes de roulement à billes ultra-résistant : Tout 22	Set coppa a sfera HD: Tutte le 22
TLR234108	Turnbuckle, HD, 45mm (2)	Spannschraube, HD, 45 mm (2)	Ridoir ultrarésistant, 45 mm (2)	Tenditore, HD, 45 mm (2)
TLR234112	Front Arm Set: 22X-4	Querlenker vorne Set: 22X-4	22X-4 - Triangles avant	Set bracci anteriori: 22X-4
TLR234113	Rear Arm Set: 22X-4	Querlenker hinten Set: 22X-4	22X-4 - Triangles arrière	Set bracci posteriori: 22X-4
TLR234116	Front Spindle Set: 22X-4	Achsschenkelset vorne: 22X-4	22X-4 - Set de fusées avant	Set fuso anteriore: 22X-4
TLR234117	Spindle Bushing Set, Aluminum (8): 22X-4	Spindelwellensatz, Aluminium (8): 22X-4	Ensemble de bague d'arbre, aluminium (8) : 22X-4	Kit boccole fusello, alluminio (8): 22X-4
TLR234119	Caster Block Set, 9 deg, Aluminum: 22X-4	C.Hub 9° Alu: 2X-4	22X-4 - Set d'étriers porte fusées 9° en aluminium	Set blocco castor, 9 gradi, alluminio: 22X-4
TLR234121	VHA Hub Body, Composite (2): 22X-4	VHA Nabenkörper, Verbundstoff (2): 22X-4	Corps de moyeu VHA, composite (2) : 22X-4	Corpo mozzo VHA, composito (2): 22X-4
TLR234122	Carbon Front Shock Tower: 22X-4	Vordere Kohlefasern-Stoßdämpferbrücke: 22X-4	Tour d'amortisseur avant en carbone : 22X-4	Torre amm. in carbonio, anteriore: 22X-4
TLR234123	Carbon Rear Shock Tower: 22X-4	Hintere Kohlefasern-Stoßdämpferbrücke: 22X-4	Tour d'amortisseur arrière en carbone : 22X-4	Torre amm. in carbonio, posteriore: 22X-4
TLR234124	Hinge Pin Set, Polished: 22X-4	Scharnierstiftsatz, poliert: 22X-4	Ensemble de goupilles de charnière, poli : 22X-4	Kit perno di articolazione, lucido: 22X-4
TLR234125	Sway Bar Set, 1.0/1.2/1.4mm (3): 22X-4	Schwingen-Set, 1.0/1.2/1.4mm (3): 22X-4	Ensemble de barre stabilisatrice, 1.0/1.2/1.4mm (3): 22X-4	Set barra oscillante, 1.0/1.2/1.4mm (3): 22X-4
TLR234127	Sway Bar Mount Set (2): 22X-4	Schwingen-Halterungssatz (2): 22X-4	Ensemble de support de barres stabilisatrices (2) : 22X-4	Kit supporto barra di torsione (2): 22X-4
TLR234128	A Pivot Block, Aluminum: 22X-4	A-Zapfenlager, Aluminium: 22X-4	Bloc pivot A, aluminium : 22X-4	Blocco pivotante A, alluminio: 22X-4
TLR234129	B Pivot Block, Aluminum: 22X-4	B-Zapfenlager, Aluminium: 22X-4	Bloc pivot B, aluminium : 22X-4	Blocco pivotante B, alluminio: 22X-4

REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR234130	C Pivot Block, Aluminum: 22X-4	C-Zapfenlager, Aluminium: 22X-4	Bloc pivot C, aluminium : 22X-4	Blocco pivotante C, alluminio: 22X-4
TLR234131	D Pivot Block, Aluminum: 22X-4	D-Zapfenlager, Aluminium: 22X-4	Bloc pivot D, aluminium : 22X-4	Blocco pivotante D, alluminio: 22X-4
TLR235008	Flat Head Screws, M3 x 6mm (10)	Rundkopfschrauben, M3 x 6 mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 6 mm (10)	Viti a testa piatta, M3 x 6 mm (10)
TLR235010	Screw, G3 Shock Cup (8)	Schraube, G3 Stoßdämpfer-Teller (8)	Vis, coupelle d'amortisseur G3 (8)	Vite, coppa ammortizzatore G3 (8)
TLR235012	Set Screw, M3 x 20mm (8)	Schraubenset, M3 x 20mm (10)	Vis sans tête, M3 x 20mm (10)	Grano, M3 x 20mm (10)
TLR235015	Button Head Screws, M3 x 4mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 4mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 4mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 4mm (10)
TLR236006	10 x 14mm Shims, 0.1 & 0.2mm (5ea.)	Distanzscheiben 10x14 mm, 0,1 und 0,2 mm (je 5)	Set de cales 10x14mm, 0.1 et 0.2mm (5 pce)	Spessori 10x14 mm, 0,1 e 0,2 mm (5 cad.)
TLR236013	Axle Spacer Set, 5 x 1.3mm(2), 5 x 0.5mm (4)	Achsen-Abstandshalter, 5 x 1,3 mm (2), 5 x 0,5 mm (4)	Ensemble d'entretoise de l'axe, 5 x 1,3 mm (2), 5 x 0,5 mm (4)	Set distanziali assale, 5 x 1,3 mm (2), 5 x 0,5 mm (4)
TLR237000	5 x 8 x 2.5mm Bearings (2)	5 x 8 x 2.5mm Lager (2)	Roulements 5 x 8 x 2.5mm (2)	5 x 8 x 2.5mm cuscinetti (2)
TLR245016	M3 Flanged Lock Nuts (10)	M3 Sicherungsmuttern mit Flansch (10)	Contre-écrous à collet M3 (10)	Dadi autobloccanti flangiati M3 (10)
TLR332074	VHA CVA Rebuild Set (2): 22 5.0	VHA CVA Nachbausatz (2): 22 5.0	Ensemble de reconstruction VHA CVA (2) : 22 5.0	Set rigenerazione VHA CVA (2): 22 5.0
TLR333011	Shock Shaft, 42.7mm, TiCN, G3 (1)	Kolbenstange, 42,7 mm, TiCN, G3 (1)	Bras d'amortisseur, 42,7 mm, TiCN, G3 (1)	Albero ammortizzatore, 42,7 mm, TiCN, G3 (1)
TLR333012	Shock Shaft, 48.7mm, TiCN, G3 (1)	Kolbenstange, 48,7 mm, TiCN, G3 (1)	Bras d'amortisseur, 48,7 mm, TiCN, G3 (1)	Albero ammortizzatore, 48,7 mm, TiCN, G3 (1)
TLR333014	Machined Shock Pistons, Thin, 2 x 1.6mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 2 x 1,6 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 2 x 1,6 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 2 x 1,6 mm, G3 (2)
TLR333016	Machined Shock Pistons, Thin, 2 x 1.7mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 2 x 1,7 mm, G3 (2)
TLR334063	Insert Set, Adjustable Pivot: 22 5.0	Einsatz-Set, anpassbarer Drehpunkt: 22 5.0	Ensemble d'inserts, Pivot adj : 22 5.0	Set inserti, perno di regolazione: 22 5.0
TLR334074	VHA Camber Link Mount, Black: 22 5.0	VHA Nabensatz, Verbundstoff: 22 5.0	Ensemble de moyeux VHA, composite : 22 5.0	Set mozzo VHA, composito: 22 5.0
TLR334076	VHA Hinge Pin Insert Set: 22 5.0	VHA-Scharnierstifteinsatz-Satz: 22 5.0	Ensemble d'inserts de goupilles de charnière VHA : 22 5.0	Kit inserti perno di articolazione VHA: 22 5.0
TLR336000	4mm Aluminum Serrated Lock Nuts, Black (6)	4mm Aluminium Stopmutter mit Flanch Schwarz 6St.	Ecrou auto-freiné épaulé M4, aluminium, noir (6)	Dado autobloccante seghettato 4mm, nero (6)
TLR336003	M4 Aluminum Serrated Nuts, Low Profile, Black (4)	M4 Aluminiumschrauben geriffelt schwarz (4)	Écrou strié M4 taille basse en aluminium, noir (4)	Dadi dentellati allum. M4, basso profilo, nero (4)
TLR336007	M3 Caster Block Alum Washer Set, Black (4ea)	M3 Radblock, Unterlegscheiben-Satz, Aluminium, schwarz (je 4)	Ensemble de rondelles en aluminium pour bloc de roulettes M3, noir (4ea)	Set rondella alluminio blocco ghisa M3, nero (4ea)
TLR336010	Shock Standoff, Carbon Tower, Titanium (2): 22 5.0	Stoßdämpfer-Standoff, Karbon-Brücke, Titan (2): 22 5.0	Dispositif d'espacement d'amortisseur, tour en carbone, titane (2) : 22 5.0	Distanziale ammortizzatore, torre in carbonio, titanio (2): 22 5.0
TLR43021	Front Wheel, Yellow (2): 22X-4	Vorderad Gelb (2): 22X-4	22X-4 - Jantes avant jaunes (2)	Ruota anteriore, gialla (2): 22X-4
TLR5086	Shock Cap: Bottom (2): 22	Stoßdämpferendkappe unten (2)	Bouchon inférieur d'amortisseur (2)	Tappo ammort.: inferiore (2)
TLR5092	Upper Shock Bushing: 22 (4)	Buchsen für Dämpfer (4)	Entretoise supérieure d'amortisseur (4)	Boccola superiore ammort. (4)
TLR5280	Silicone Diff Fluid, 5000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 5000CS	Liquide silicone pour différentiel, 5000CS	Olio al silicone per differenziale, 5000CS
TLR5281	Silicone Diff Fluid, 7000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 7000CS	Liquide silicone pour différentiel, 7000CS	Olio al silicone per differenziale, 7000CS

REPLACEMENT PARTS • ERSATZTEILE • PIÈCES DE RECHANGE • PEZZI DI RICAMBIO

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR5901	Button Head Screws, M3 x 6mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 6mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 6mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 6mm (10)
TLR5902	Button Head Screws, M3 x 8mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 8mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 8mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 8mm (10)
TLR5903	Button Head Screws, M3 x 10mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 10mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 10mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 10mm (10)
TLR5904	Button Head Screws, M3 x 12mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 12mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 12mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 12mm (10)
TLR5909	Button Head Screws, M3 x 16mm (10)	TLR Rundkopfschraube, M3 x 16mm (10)	Vis à tête bombée M3 x 16mm (10)	Viti testa tonda, M3 x 16mm (10)
TLR5910	Button Head Screws, M3 x 14mm (10)	Rundkopfschrauben M3 x 14mm (10)	Vis à tête bombée M3x14mm (10)	Viti a testa tonda, M3 x 14mm (10)
TLR5961	Flathead Screws, M3 x 8mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 8mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 8mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 8mm (10)
TLR5962	Flathead Screws, M3 x 10mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 10mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 10mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 10mm (10)
TLR5963	Flathead Screw, M3 x 12mm (10)	Flachkopfschrauben, M3 x 12mm (10)	Vis à tête fraisée M3 x 12mm (10)	Vite a testa piatta, M3 x 12mm (10)
TLR6023	BallStud, 4.8 x 10mm (4): 22	Kugelkopf mit Gewinde 4.8 x 10mm (4)	Rotules à visser 4,8 x 10mm (4)	Perno sferico, 4.8 x 10mm (4)
TLR6024	BallStud, 4.8 x 8mm (4): 22	Kugelkopf mit Gewinde 4.8 x 8mm (4)	Rotules à visser 4,8 x 8mm (4)	Perno sferico, 4.8 x 8mm (4)
TLR6025	Ball Stud, 4.8mm x 6mm (4): 22	Kugelkopf mit Gewinde 4.8mm x 6mm (4)	Rotules à visser 4,8 x 6mm (4)	Perno sferico, 4.8 x 6mm (4)
TLR6312	Locknut, M2.5 x .45 x 5mm (6)	Mutter selbstsichernd M2.5 x .45 x 5mm (6)	Ecrou M2,5 x 0,45 x 5mm (6)	Dado autobloccante, M2.5 x .45 x 5mm (6)
TLR6313	Locknut, M3 x .5 x 5.5mm (10)	TLR Mutter selbstsichernd M3 x .5 x 5.5mm (10)	Ecrou M3 x 0,5 x 5,5mm (10)	Dado autobloccante, M3 x .5 x 5.5mm (10)
TLR6352	Washers, M3 (10)	U-Scheibe, M3 (10)	Rondelles M3 (10)	Rodelle, M3 (10)
TLR6932	5x10x4mm HD Bearings (2)	Kugellager 5 x 10 x 4mm (2)	Roulements renforcés 5 x 10 x 4mm (2)	5x10x4mm HD Cuscinetti (2)
TLR7101	Rear Wheel, Yellow (2): 22	Felge hinten, Gelb (2)	Jante arrière jaune (2)	Ruota posteriore, gialla (2)
TLR72003	Shock Tools, Composite: All 22	Stoßdämpferwerkzeuge, Komposit: Alle 22	Outils pour amortis-seurs, composite: Tout 22	Attrezzi ammortizzatori, composito: Tutte le 22
TLR74010	Silicone Shock Oil, 40 wt, 2 oz	Silikonstoßdämpferöl, 40wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 40wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 40wt, 2oz
TLR74011	Silicone Shock Oil, 42.5 wt, 2 oz	Silikonstoßdämpferöl, 42.5wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 42.5wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 42.5wt, 2oz
TLR76004	TLR Lok, Threadlock, Blue	TLR Lok, Schraubensicherung, blau	Verrou TLR, frein-filet, bleu	TLR Lok, frenafiletti, blu
TLR77000	High-Pressure Black Grease, 8cc	High-Pressure Fett Schwarz/8cc	Graisse noire haute pression, 8cc	Grasso nero alta pressione, 8cc
TLR8202	Body Clips, Black (12): 22	Karosseriekammern Schwarz (12)	Clips de carrosserie noirs (12)	Clips carrozzeria, neri (12)

OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
DYN2517	Body Scissors: Curved/Straight	Karosserie-Schere: Gekrümmt/Gerade	Ciseaux de corps : Courbés/Droits	Forbici per carrozzeria: curve/dritte
DYN5500	Magnum Force 2 Motor Spray, 13 oz	Magnum Force 2 Motorspray, 368 g	Vaporisateur pour moteur Magnum Force 2, 13 onces	Spray per motore Magnum Force 2, 385 ml (13 oz)
DYNE0102	Precision Oiler: Light	Präzisionsöler: Leicht	Graisseur de précision : Éclairage	Oliatore di precisione: leggero
DYNE50001	Absolute Force Spray Cleaner & Degreaser, 32oz	Absolute Force Sprühreiniger und Fettlöser, 0,95 l	Vaporisateur nettoyant et dégraissant Absolute Force, 32 onces	Spray detergente e sgrassante Absolute Force, 946 ml (32 oz)
DYNT1260	Shock Shaft Pliers/Multi-Tool	Kolbenstangenzange/ Multifunktionswerkzeug	Pinces de bras d'amortisseurs/Outil multifonctions	Pinze multiutensili per albero ammortizzatore
DYNT2013	Machined Nut Driver 5.5mm	Gefräster Steckschlüssel 5,5 mm	Tournevis à écrou usiné 5,5 mm	Chiave per dadi 5,5 mm
DYNT2014	Machined Nut Driver 7mm	Gefräster Steckschlüssel 7 mm	Tournevis à écrou usiné 7 mm	Chiave per dadi 7 mm
DYNT2021	Machined Hex Driver .050	Gefräster Sechskantschlüssel 0,050	Clé à six pans usinée, 050	Chiave esagonale .050
DYNT2031	Machined Hex Driver 1.5mm	Gefräster Sechskantschlüssel 1,5 mm	Clé à six pans usinée, 1,5 mm	Chiave esagonale 1,5 mm
DYNT2032	Machined Hex Driver 2.0mm	Gefräster Sechskantschlüssel 2,0 mm	Clé à six pans usinée, 2,0 mm	Chiave esagonale 2,0 mm
DYNT2110	Tapered Body Reamer	Konische Karosserie-Reibahle	Alésoir de carrosserie conique	Alesatore rastremato per carrozzeria
DYNT2112	Suspension Arm Reamer 3.5mm	Querlenker-Reibahle 3,5 mm	Alésoir de bras de suspension, 3,5 mm	Alesatore braccetto sospensione 3,5 mm
TLR230017	Ultra Lightweight Body & Wing, Clear: 22X-4	Gehäuse & Tragfläche ultraleicht, transparent: 22X-4	Carrosserie et aile ultra-légères, transparentes : 22X-4	Scocca ultraleggera e ala, trasparenti: 22X-4
TLR231085	Mud Guard Set, Stiffezel/SZL: 22X-4	Kortflügel. 22X-4	22X-4 - Bavettes, Stiffezel	Set parafanghi: 22X-4
TLR232081	Slipper Pads, Max Torque, SHDS (2)	Gleitkissen, max. Drehkraft, SHDS (2)	Sabots de pistons, couple max., SHDS, Sa-bot hautement résis-tant (2)	Tamponi pattini, coppia max, SHDS (2)
TLR232103	CVA Driveshaft Bones, 68mm (2): 22X	CVA-Antriebsknochen, 68 mm (2): 22X	Os de l'arbre de transmission 68 mm (2): 22X	Dogbone albero di trasmissione CVA, 68 mm (2): 22X
TLR232106	CVA Driveshaft Bones, 61mm/100mm: 22X	CVA-Antriebsknochen, 61 mm (2): 22X	Os de l'arbre de transmission 61 mm (2): 22X	Dogbone albero di trasmissione CVA, 61 mm (2): 22X
TLR232112	Wheel Hex, 12mm x 4.5mm (2)	Sechskantrad, 12 mm x 4,5 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 4,5 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 4,5 mm (2)
TLR232114	Wheel Hex, 12mm x 5.5mm (2)	Sechskantrad, 12 mm x 5,5 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 5,5 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 5,5 mm (2)
TLR232115	Wheel Hex, 12mm x 6.0mm (2)	Sechskantrad, 12 mm x 6,0 mm (2)	Hexagones de roues, 12 mm x 6,0 mm (2)	Esagoni ruote, 12 mm x 6,0 mm (2)
TLR232118	78T Spur Gear, Center Diff: 22X-4	Stirnrad 78T, mittleres Differential: 22X-4	Engrenage cylindrique 78T, Différentiel central : 22X-4	Corona 78T, diff. centrale: 22X-4
TLR232119	81T Spur Gear, Center Diff: 22X-4	Stirnrad 81T, mittleres Differential: 22X-4	Engrenage cylindrique 81T, Différentiel central : 22X-4	Corona 81T, diff. centrale: 22X-4
TLR232135	Center Diff Cover: 22X-4	Abdeckung mittleres Differential: 22X-4	Cache de différentiel central : 22X-4	Coperchio diff. centrale: 22X-4
TLR233044	36.5mm Shock Set, G3 (2)	36,5 mm Stoßdämpfersatz, G3 (2)	Ensemble d'amortisseurs 36,5 mm, G3 (2)	Set ammortizzatori 36,5 mm, G3 (2)
TLR233045	42mm Shock Set, G3 (2)	42 mm Stoßdämpfersatz, G3 (2)	Ensemble d'amortisseurs 42 mm, G3 (2)	Set ammortizzatori 42 mm, G3 (2)

OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR233051	Purple Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Violette Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant violets, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori viola, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233052	Sky Blue Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Himmelblaue Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant bleu ciel, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori azzurro, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233054	Gold Front Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Goldfarbene Frontfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts avant dorés, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle anteriori oro, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233056	White Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Weißer Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière blancs, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori bianco, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233057	Yellow Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Gelbe Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière jaunes, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori giallo, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR233059	Red Rear Springs, Low Frequency, 12mm (2)	Rote Heckfedern, Niedrige Frequenz, 12 mm (2)	Ressorts arrière rouges, basse fréquence, 12 mm (2)	Molle posteriori rosso, bassa frequenza, 12 mm (2)
TLR234114	Front Arm Set, Stiffezel: 22X-4	Vorderarmsatz, Stiffezel: 22X-4	Bras avant, Stiffezel : 22X-4	Set braccio anteriore Stiffezel: 22X-4
TLR234115	Rear Arm Set, Stiffezel: 22X-4	Rück-Arm Set, Stiffezel: 22X-4	22X-4 - Triangle arrière, Stiffezel	Set braccio posteriore Stiffezel: 22X-4
TLR234117	Spindle Bushing Set, Aluminum (8): 22X-4	Spindelwellensatz, Aluminium (8): 22X-4	Ensemble de bague d'arbre, aluminium (8) : 22X-4	Kit boccole fusello, alluminio (8): 22X-4
TLR234118	Caster Block Set, 6 deg, Aluminum: 22X-4	Radblockset, 6 Grad, Aluminium: 22X-4	Ensemble de bloc de rondelles, 6 deg, aluminium : 22X-4	Kit caster block, 6°, alluminio: 22X-4
TLR234120	Caster Block Set, 12 deg, Aluminum: 22X-4	Radblockset, 12 Grad, Aluminium: 22X-4	Ensemble de bloc de rondelles, 12 deg, aluminium : 22X-4	Kit caster block, 12°, alluminio: 22X-4
TLR234126	Sway Bar Set, 1.6/1.8/2.0mm (3): 22X-4	Schwingen-Set, 1.6/1.8/2.0 mm (3): 22X-4	Ensemble de barre stabilisatrice, 1.6/1.8/2.0 mm (3): 22X-4	Set barra oscillante, 1.6/1.8/2.0 mm (3): 22X-4
TLR331037	Carbon Wing Washer (2): 22 5.0	Tragflächen-Unterlegscheibe, Karbon (2): 22 5.0	Rondelle d'aile en carbone (2) : 22 5.0	Rondella ala carbonio (2): 22 5.0
TLR331048	Carbon Electronics Mounting Plate: 22X-4	Elektronik-Halterungsplatte, Karbon: 22X-4	Plaque de montage électronique en carbone : 22X-4	Piastra di montaggio elettronica carbonio: 22X-4
TLR331049	Carbon Front Steering/Gearbox Brace: 22X-4	Kohlefaser-Frontsteuerung/Getriebestebre: 22X-4	Direction avant, carbone/Support de boîte d'engrenage : 22X-4	Rinforzo scatola ingranaggi/sterzo anteriore in carbonio: 22X-4
TLR331050	Clamping Servo Horn, Aluminum, 23T: 22X-4	Klemm-Servohorn, Aluminium, 23T: 22X-4	Renvoi de commande du servo de serrage, aluminium, 23T : 22X-4	Squadretta servo di bloccaggio, alluminio, 23T: 22X-4
TLR331051	Clamping Servo Horn, Aluminum, 25T: 22X-4	Klemm-Servohorn, Aluminium, 25T: 22X-4	Renvoi de commande du servo de serrage, aluminium, 25T : 22X-4	Squadretta servo di bloccaggio, alluminio, 25T: 22X-4
TLR331052	Drag Link, Aluminum: 22X-4	Lenkwischenstange, Aluminium: 22X-4	Barre d'accouplement, aluminium : 22X-4	Tirante longitudinale, alluminio: 22X-4
TLR332016	Pinion Gear 16T, 48P, AL	Ritzel 16 Zähne 48P	Pignons 16 dents, 48DP, aluminium	Pignone 16T, 48P, AL
TLR332017	Pinion Gear 17T, 48P, AL	Ritzel 17 Zähne 48P	Pignons 17 dents, 48DP, aluminium	Pignone 17T, 48P, AL
TLR332018	Pinion Gear 18T, 48P, AL	Ritzel 18 Zähne 48P	Pignons 18 dents, 48DP, aluminium	Pignone 18T, 48P, AL
TLR332019	Pinion Gear 19T, 48P, AL	Ritzel 19 Zähne 48P	Pignons 19 dents, 48DP, aluminium	Pignone 19T, 48P, AL
TLR332020	Pinion Gear 20T, 48P, AL	Ritzel 20 Zähne 48P	Pignons 20 dents, 48DP, aluminium	Pignone 20T, 48P, AL
TLR332021	Pinion Gear 21T, 48P, AL	Ritzel 21 Zähne 48P	Pignons 21 dents, 48DP, aluminium	Pignone 21T, 48P, AL
TLR332022	Pinion Gear 22T, 48P, AL	Ritzel 22 Zähne 48P	Pignons 22 dents, 48DP, aluminium	Pignone 22T, 48P, AL

OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR332023	Pinion Gear 23T, 48P, AL	Ritzel 23 Zähne 48P	Pignons 23 dents, 48DP, aluminium	Pignone 23T, 48P, AL
TLR332024	Pinion Gear 24T, 48P, AL	Ritzel 24 Zähne 48P	Pignons 24 dents, 48DP, aluminium	Pignone 24T, 48P, AL
TLR332025	Pinion Gear 25T, 48P, AL	Ritzel 25 Zähne 48P	Pignons 25 dents, 48DP, aluminium	Pignone 25T, 48P, AL
TLR332078	CVA Sleeve, Aluminum (2): 22X-4	CVA-Hülse, Aluminium (2): 22X-4	Manchon CVA, aluminium (2) : 22X-4	Manicotto CVA, alluminio (2): 22X-4
TLR332079	Center Bulkhead, Aluminum: 22X-4	Mittige Spritzwand, Aluminium: 22X-4	Cloison centrale, aluminium : 22X-4	Paratia centrale, alluminio: 22X-4
TLR332080	Center Diff Cover, Aluminum: 22X-4	Abdeckung mittleres Differential, Aluminium: 22X-4	Cache de différentiel central, aluminium : 22X-4	Coperchio diff. centrale, alluminio: 22X-4
TLR332081	LCD Drive Set (2): 22X-4	LCD-Antriebssatz (2): 22X-4	Ensemble de transmission LCD (2) : 22X-4	Kit trascinamento LCD (2): 22X-4
TLR332082	LCD Hardware Set (2): 22X-4	LCD-Hardwaresatz (2): 22X-4	Ensemble de matériel LCD (2) : 22X-4	Kit bulloneria LCD (2): 22X-4
TLR332083	Ring and Pinion Set, Composite: 22X-4	Ring- und Ritzelsatz, Verbundstoff: 22X-4	Ensemble d'anneaux et de pignons, composite : 22X-4	Kit pignone e corona, composito: 22X-4
TLR332084	Internal Diff Gear Set, Composite: 22X-4	Interner Differentialgetriebesatz, Verbundstoff: 22X-4	Ensemble d'engrenage de différentiel interne, composite : 22X-4	Kit ingr. diff. interno, composito: 22X-4
TLR332085	Center Diff Complete, Metal: 22X-4	Mittiges Differential vollständig, Metall: 22X-4	Différentiel central complet, métal : 22X-4	Diff. centrale completo, metallo: 22X-4
TLR332086	Front/Rear Diff Complete, Metal: 22X-4	Vorderes/Hinteres Differential vollständig, Metall: 22X-4	Différentiel complet avant/arrière, métal : 22X-4	Diff. anteriore/posteriore completo, metallo: 22X-4
TLR333003	Bleeder Shock Caps, Aluminum, G3 (2)	Stoßdämpfer-Entlüfterkappen, Aluminium, G3 (2)	Capuchons d'amortisseurs avec purgeurs, aluminium, G3 (2)	Tappi di sfiato per ammortizzatori, alluminio, G3 (2)
TLR333004	3.5mm Shock Shaft Conversion, G3 Shocks: 22 5.0	3,5 mm Kolbenstangenumbau, G3-Stoßdämpfer: 22 5.0	Conversion de bras d'amortisseur 3,5 mm, amortisseurs G3 : 22 5.0	Conversione albero amm. 3,5 mm, amm. G3: 22 5.0
TLR333013	Machined Shock Pistons, Thin, 2 x 1.5mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 2 x 1,5 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 2 x 1,5 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 2 x 1,5 mm, G3 (2)
TLR333014	Machined Shock Pistons, Thin, 2 x 1.6mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 2 x 1,6 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 2 x 1,6 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 2 x 1,6 mm, G3 (2)
TLR333015	Machined Shock Pistons, Thin, 1.6/1.7 Split G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 1,6/1,7 Split G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 1.6-1.7 partagés, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 1,6/1,7 divisi, G3 (2)
TLR333016	Machined Shock Pistons, Thin, 2 x 1.7mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 2 x 1,7 mm, G3 (2)
TLR333017	Machined Shock Pistons, Thin, 2 x 1.8mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 2 x 1,7 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 2 x 1,8 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 2 x 1,8 mm, G3 (2)
TLR333019	Machined Shock Pistons, Thin, 3 x 1.3mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 3 x 1,3 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 3 x 1,3 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 3 x 1,3 mm, G3 (2)
TLR333020	Machined Shock Pistons, Thin, 3 x 1.4mm, G3 (2)	Gefräste Stoßdämpferkolben, dünn, 3 x 1,4 mm, G3 (2)	Pistons amortisseurs usinés, fins, 3 x 1,4 mm, G3 (2)	Pistoni amm. lavorati, sottili, 3 x 1,4 mm, G3 (2)
TLR334077	HD Turnbuckle Kit, Titanium: 22X-4	Gewindestangenset Titan: 22X-4	22X-4 - Set de biellettes en titane	HD set tenditori, titanio: 22X-4
TLR334078	VHA Hub Set, Aluminum: 22X-4	VHA Nabensatz, Aluminium: 22X-4	Ensemble de moyeux VHA, aluminium : 22X-4	Kit mozzo VHA, alluminio: 22X-4
TLR336001	4mm Aluminum Serrated Lock Nuts, Blue (6)	4mm Aluminium Stopmutter mit Flansch Blau (6).	Ecrou auto-freiné épaulé M4, aluminium, bleu (6)	Dado autobloccante 4mm dentellato, blu (6)
TLR336002	TLR 22 Series Hardware Box, Metric: 22/T/SCT/22-4	TLR22 Serie Kleinteilebox Metrisch: 22/T/SCT/22-4	22/T/SCT/22 -4 - Boite de visserie métrique pour TLR 22	TLR22 Set Hardware Metrico 22/T/SCT/22-4

OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR336004	M3 Aluminum Lock Nuts, Black (10)	M3 Aluminum Stopmmuttern Schwarz (10)	Écrou auto-freiné M3 en aluminium, noir (10)	Dadi autobloccanti allum. M3, neri (10)
TLR336005	M3 Flanged Aluminum Lock Nuts, Black (10)	M3 Aluminium Stopmmutter mit Bund Schwarz (10)	Écrou auto-freiné épaulé M3 en aluminium, noir (10)	Dadi autobloccanti allum. flangiati M3, neri (10)
TLR336007	M3 Caster Block Alum Washer Set, Black (4ea)	M3 Radblock, Unterlegscheiben-Satz, Aluminium, schwarz (je 4)	Ensemble de rondelles en aluminium pour bloc de roulettes M3, noir (4ea)	Set rondella alluminio blocco ghisa M3, nero (4ea)
TLR336010	Shock Standoff, Carbon Tower, Titanium (2): 22 5.0	Stoßdämpfer-Standoff, Karbon-Brücke, Titan (2): 22 5.0	Dispositif d'espacement d'amortisseur, tour en carbone, titane (2) : 22 5.0	Distanziale ammortizzatore, torre in carbonio, titanio (2): 22 5.0
TLR43022	Front Wheel, White (2): 22X-4	Vorderad Weiss (2): 22X-4	22X-4 - Jantes arrière blanches (2)	Ruota anteriore, bianca (2): 22X-4
TLR5279	Silicone Diff Fluid, 3000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 3000CS	Liquide silicone pour différentiel, 3000CS	Olio al silicone per differenziale, 3000CS
TLR5282	Silicone Diff Fluid, 10,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 10.000CS	Liquide silicone pour différentiel, 10,000CS	Olio al silicone per differenziale, 10.000CS
TLR5283	Silicone Diff Fluid, 15,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 15.000CS	Liquide silicone pour différentiel, 15,000CS	Olio al silicone per differenziale, 15.000CS
TLR5284	Silicone Diff Fluid, 20,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 20.000CS	Liquide silicone pour différentiel, 20,000CS	Olio al silicone per differenziale, 20.000CS
TLR5285	Silicone Diff Fluid, 30,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 30.000CS	Liquide silicone pour différentiel, 30,000CS	Olio al silicone per differenziale, 30.000CS
TLR6030	Titanium Ball Stud, 4.8 x 6mm (2)	Titan Kugelköpfe, 4.8 x 6mm (2)	Rotule en titane, 4,8 x 6mm (2)	Perno sferico, titanio, 4.8 x 6mm (2)
TLR6031	Titanium Ball Stud, 4.8 x 8mm (2)22/22T	Titan Kugelköpfe, 4.8 x 8mm (2)	Rotule en titane, 4,8 x 8mm (2)	Perno sferico, titanio, 4.8 x 8mm (2)
TLR6032	Titanium Ball Stud, 4.8 x 10mm (2)22/22T	Titan Kugelköpfe, 4.8 x 10mm (2)	Rotule en titane, 4,8x10mm (2)	Perno sferico, titanio, 4.8 x 10mm (2)
TLR70005	TLR Foam Combo Shock/Car Stand	Schaumstoff-Fahrzeugständer	Socle de voiture en mousse	Supporto automodello schiumato
TLR70007	TLR Team Foam Pit Mat	Team Schaumstoffmatte	Pit mat en mousse TLR Team	Pozzo schiumato TLR Team opaco
TLR7100	Rear Wheel, White (2): 22	Felge hinten, Weiss (2)	Jante arrière blanc (2)	Ruota posteriore, bianca (2)
TLR72000	Ball cup wrench, 4.8mm, 22/T/SCT	Kugelkopf Inbus 4.8mm	Clé pour rotules 4.8mm	Chiave per attacco a sfera, 4.8mm
TLR74007	Silicone Shock Oil, 32.5 wt, 2 oz	Silikonstoßdämpferöl, 32,5wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 32,5wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 32.5wt, 2oz
TLR74008	Silicone Shock Oil, 35 wt, 2 oz	Silikonstoßdämpferöl, 35wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 35wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 35wt, 2oz
TLR74009	Silicone Shock Oil, 37.5 wt, 2 oz	Silikonstoßdämpferöl, 37.5wt, 2 oz	Huile silicone d'amortisseur, 37.5wt, 60 ml	Olio silicone ammortizzatori, 37.5wt, 2oz
TLR74012	Silicone Shock Oil, 45 wt, 2 oz	Stoßdämpfer-Silikonöl, 45 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 45 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 45 wt, 60 ml
TLR74013	Silicone Shock Oil, 50 wt, 2 oz	Stoßdämpfer-Silikonöl, 50 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 50 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 50 wt, 60 ml
TLR74014	Silicone Shock Oil, 60 wt, 2 oz	Stoßdämpfer-Silikonöl, 60 wt, 59 ml (2oz)	Huile de silicone pour amortisseur, 60 wt, 2 onces.	Olio al silicone per ammortizzatore, 60 wt, 60 ml
TLR75004	Silicone Diff Fluid, 100,000CS	TLR Silikon Diff Öl, 100.000CS	Graisse silicone pour différentiel, 100000CS	Fluido silicone diff, 100,000CS
TLR75005	Silicone Diff Fluid, 12,500CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 12,500CS	Liquide silicone pour différentiel, 12,500CS	Olio al silicone per differenziale, 12.500CS

OPTIONAL PARTS • OPTIONALE TEILE • PIÈCES OPTIONNELLES • PARTI OPZIONALI

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
TLR75006	Silicone Diff Fluid, 4,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 4,000CS	Liquide silicone pour différentiel, 4,000CS	Olio al silicone per differenziale, 4.000CS
TLR75007	Silicone Diff Fluid, 6,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 6,000CS	Liquide silicone pour différentiel, 6,000CS	Olio al silicone per differenziale, 6.000CS
TLR75008	Silicone Diff Fluid, 200,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 200,000CS	Liquide silicone pour différentiel, 200,000CS	Olio al silicone per differenziale, 200.000CS
TLR75009	Silicone Diff Fluid, 500,000CS	Differential-Silikonflüssigkeit, 500,000CS	Liquide silicone pour différentiel, 500,000CS	Olio al silicone per differenziale, 500.000CS
TLR76001	Tire Glue, Thin	Reifenklebemittel, Dünn	Colle de pneu, fine	Colla pneumatici, fine
TLR76004	TLR Lok, Threadlock, Blue	Schraubensicherungslack Blau	Frein filet TLR Lok, bleu	TLR Lok, frenafilet, blu
TLR77002	Shock O-ring Grease, 8cc	Fett 8cc O-Ring	Graisse pour joints toriques d'amortisseurs, 8cc	Grasso o-ring ammort, 8cc
TLR8300	TLR Sticker Sheet	TLR Dekorbogen	Planche déco TLR	Foglio adesivi TLR
TLR99102	Turnbuckle Wrench, 22,8B, 8T	Stellschlüssel für Gewindestift, 3.5, 4, 5mm	Clé à biellettes 3.5mm, 4mm, 5mm	Chiave per tenditore